

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5 а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об
аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 1082

от 06 марта 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *Векшина Анна Анатольевна*
ОГРН 304590334400422 ИНН 590301577057
2. Юридический адрес: *614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 56-299*
3. Дата подачи заявления: *27.02.2020 г*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *пищевые продукты:*
- блюдо из рыбной котлетной массы (тефтели рыбные), дата изготовления 28.02.2020 г
- гарнир (рис с овощами), дата изготовления 28.02.2020 г
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): *пищевлок ИП Векшиной А.А. в МАОУ «СОШ № 64» г. Перми по адресу: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 64*
6. Время и дата отбора: *13 час 45 мин 28.02.2020 г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *Резвухина Е.А, помощник врача по коммунальной гигиене ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *заведующая производством Малкова Е.Г.*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *28.02.2020 г. 14 час 00 мин. автотранспорт заказчика, термоконтейнер, хладоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен на пищеблоке ИП Векшиной А.А. в МАОУ «СОШ № 64» г. Перми по адресу: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 64, согласно контракта № 124 Д от 15.11.2019 г*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб микробиологических испытаний»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», приложение 12. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1, приложение 2, п. 1.8*
13. Код образца (пробы): *2923, 2924*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ *Е.А. Резвухина*

Руководитель ИЛЦ _____ *О.В. Пузырева*

М.П.

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	5

Микробиологические показатели:

Тефтели рыбные

Образец поступил: 14 час 00 мин. 28.02.2020 г.

Код образца: 2923

1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1×10^2	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружены в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружены в 25,0 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
4	S. aureus	г	не обнаружен в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
5	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружен в 0,1 г	ГОСТ 28560-90

Рис с овощами

Образец поступил: 14 час 00 мин. 28.02.2020 г.

Код образца: 2924

1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1×10^2	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружены в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружены в 25,0 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
4	S. aureus	г	не обнаружен в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
5	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружен в 0,1 г	ГОСТ 28560-90

Наименование используемого оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию:

Гомогенизатор лабораторный INTERSCIENCE, инв. №48812190, 2015 г.

Весы электронные Scout SPS601F, инв. №7132100435, 2012 г., Гиря калибровочная F2 OHAUS, №1, 2012 г.

Баня четырехместная водная LOIP LB-140 (ТБ-4), инв. №38812106, 2010 г.

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, инв. №48812254, 2017г

Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв. №48812274, 2017г.

Термостат MEMMERT электрический INE500, инв. №48812184, 2014 г.

Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав. №55*, 1983г.

Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, инв. № 48812086, 2013 г.

Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* Для самостоятельного толкования полученных результатов заказчик вправе использовать нормативы, установленные Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», приложение 1, приложение 2, п. 1.8:
 Тефтели рыбные -Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов -не более $2,5 \times 10^3$ КОЕ/г;
 Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) - не допускаются в 1,0 г; патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы- не допускаются в 25,0 г, S. aureus- не допускается в 1,0 г., Бактерии рода Proteus - не допускается в 0,1 г.,
 Рис с овощами - Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов -не более 1×10^3 КОЕ/г; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) - не допускаются в 1,0 г; патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы- не допускаются в 25,0 г, S. aureus- не допускается в 1,0 г., Бактерии рода Proteus - не допускается в 0,1 г.

* Мнения и толкования



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об
аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 992

от 03 марта 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *Векина Анна Анатольевна*
ОГРН 304590334400422 ИНН 590301577057
2. Юридический адрес: *614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 56-299*
3. Дата подачи заявления: *27.02.2020 г*
4. Наименование образца (пробы), дата изготовления: *смывы с оборудования, инвентаря, посуды*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: *13 час 45 мин 28.02.2020 г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *Резвухина Е.А., помощник врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *заведующая производством Малкова Е.Г.*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *28.02.2020 г. 14 час 00 мин. автотранспорт ИЛЦ, термоконтейнер, хладоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в столовой ИП Векиной А.А в МАОУ «СОШ № 64» г. Перми, по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 64, согласно контракта № 124 Д от 15.11.2019 г*
11. НД на метод отбора: *МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», п. 2- п. 3*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», п. 4*
13. Код образца (пробы): *2926-2928*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ *Е.А. Резвухина*

Руководитель ИЛЦ _____ *О.В. Пузырева*

М.П.



№ № п/п	Код образца (пробы)	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6

Микробиологические показатели:

Образец поступил: 14 час 00 мин. 28.02.2020 г.

1.	2926	Кружки	БГКП	не обнаружены	МУ 2657-82 п.4
2.	2927	Ложки столовые	БГКП	не обнаружены	МУ 2657-82 п.4
3.	2928	Тарелки 2 бл	БГКП	не обнаружены	МУ 2657-82 п.4

Наименование используемого оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию:
Термостат MEMMERT электрический INE500 инв. № 48812184, 2014 г.
Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, 1983г.

Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

*

* Мнения и толкования



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об
аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 998

от 03 марта 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *Векшина Анна Анатольевна*
ОГРН 304590334400422 ИНН 590301577057
2. Юридический адрес: *614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Хабаровская, 56-299*
3. Дата подачи заявления: *27.02.2020 г*
1. Наименование образца (пробы), дата изготовления: *объекты окружающей среды (смывы)*
2. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
3. Время и дата отбора: *13 час 45 мин 28.02.2020 г.*
4. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *Резвухина Е.А., помощник врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
5. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *заведующая производством Малкова Е.Г.*
6. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *28.02.2020 г. 14 час 00 мин. автотранспорт ИЛЦ, термоконтейнер, холодоэлемент*
7. Дополнительные сведения: *отбор проведен в столовой ИП Векшиной А.А в МАОУ «СОШ № 64» г. Перми, по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 64, согласно контракта № 124 Д от 15.11.2019 г*
8. НД на метод отбора: *МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»*
9. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», приложение 12.*
10. Код образца (пробы): *2929-2933*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ *Е.А. Резвухина*

Руководитель ИЛЦ _____ *О.В. Пузырева*

М.П.

№ № п/п	Код образца (пробы)	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
Паразитологические показатели: Образец поступил: 14 час 00 мин. 28.02.2020 г.					
1	2929	Доска «гастрономия»	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
2	2930	Раздача	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
3	2931	Внутренняя поверхность охлаждаемой витрины	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
4	2932	Стол МС	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
5	2933	Доска КС	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
Наименование используемого оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию: Центрифуга лабораторная ОПН-8 инв. №38812102, 2010 г. Микроскоп МС-20 «Микрос» зав. № 0001941, 2006 г. Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.					
* Мнения и толкования					



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ
И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

29 октября 2020 г.

Б. Г. Козлов

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19816,19821,20208

- Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Векшина А. А.
- Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 19816 - запеканка из творога, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 19821 - рыба тушеная с овощами в томате, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 10 порций
Проба № 20208 - компот из смеси сухофруктов, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 10 порций
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64
- Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64
- Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: Пробы №№ 19816, 19821 - 15.10.2020 с 10:20 по 10:25
Проба № 20208 - 21.10.2020 11:30
Ф.И.О., должность: Котыгина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: Пробы №№ 19816, 19821 - 15.10.2020 14:20
Проба № 20208 - 21.10.2020 12:40
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00247-Рам./20 от 21.01.2020
Заявление(заявка) № 367-ЦА от 20.01.2020
- НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 313, 343, 508)
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""
- Код образца (пробы): 6.20.19816; 6.20.19821; 6.20.20208

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

Протокол(ы) № 19816,19821,20208 распечатан 29 октября 2020 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 19816 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 14:30 дата выдачи результата 20.10.2020 13:09					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 19821 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 14:35 дата выдачи результата 20.10.2020 13:09					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 20208 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 21.10.2020 13:05 дата выдачи результата 26.10.2020 17:54					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 29 октября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19816,19821,20208 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 19816,19821,20208 от 29 октября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 19816 - запеканка из творога, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций

Проба № 19821 - рыба тушеная с овощами в томате без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 10 порций

Проба № 20208 - компот из смеси сухофруктов без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 10 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64

5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64, Проба № 19816 - 15.10.2020 10:20

Проба № 19821 - 15.10.2020 10:25

Проба № 20208 - 21.10.2020 11:30

6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00247-Рам./20 от 21.01.2020

Заявление(заявка) № 367-ЦА от 20.01.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 313, 343, 508)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 19816 "запеканка из творога, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 19821 "рыба тушеная с овощами в томате, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"".

Образец, проба № 20208 "компот из смеси сухофруктов, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене



Сотникова Н. В.

стр. 1 из 1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

29 октября 2020 г.

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19825, 19827-19831

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Векшина А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 19825 - салат картофельный с зеленым горошком, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 10 порций
Проба № 19827 - рассольник ленинградский со сметаной, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 10 порций
Проба № 19828 - капуста тушеная, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 10 порций
Проба № 19829 - котлета из говядины без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 10 порций
Проба № 19830 - напиток из шиповника, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 10 порций
Проба № 19831 - хлеб пшеничный, хлеб ржаной, порционно, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 10 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 15.10.2020 10:35
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.10.2020 14:20
НД на отбор проб:
ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00247-Рам./20 от 21.01.2020
Заявление(заявка) № 367-ЦА от 20.01.2020
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ - интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 65, 134, 423, 381, 519, 108, 109)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237 - 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. Код образца (пробы): х.20.19825; х.20.19827; х.20.19828; х.20.19829; х.20.19830; х.20.19831
11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 19825 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 15:00 дата выдачи результата 21.10.2020 10:54					
1	Масса	г	60	60 - 60	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	9,78	8,1 - 8,95	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	4,76	4,44 - 4,91	МУ 4237-86
4	Содержание сухих веществ/сухие вещества	г на порцию	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	81,96	72,4 - 80,02	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 19827 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 15:00 дата выдачи результата 21.10.2020 10:55					
1	Масса	г	250	250 - 250	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	17,73	17,36 - 19,19	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	4,72	4,35 - 4,81	МУ 4237-86
4	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	3,0	3 - 3	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	119,40	108,61 - 120,04	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 19828 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 15:00 дата выдачи результата 21.10.2020 10:55					
1	Масса	г	150	150 - 150	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	10,56	13,62 - 15,06	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	3,39	5,56 - 6,15	МУ 4237-86
4	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	1,5	1,5 - 1,5	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	112,75	104,55 - 115,56	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 19829 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 15:00 дата выдачи результата 21.10.2020 10:55					
1	Масса	г	80	80 - 80	МУ 4237-86
2	Содержание белков	г на порцию	23,90	24,89 - 27,51	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	4,90	6,42 - 7,09	МУ 4237-86
4	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	0,8	0,8 - 0,8	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	149,70	157,33 - 173,89	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 19830 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 15:10 дата выдачи результата 21.10.2020 10:55					
1	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
2	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	68,80	69,06 - 73,33	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 19831 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 15:20 дата выдачи результата 21.10.2020 10:55					
1	Масса	г	80	80 - 80	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	40,87	40,87 - 40,87	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,85	0,85 - 0,85	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	171,13	171,13 - 171,13	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 29 октября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19825,19827-19831 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 19825,19827-19831 от 29 октября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 19825 - салат картофельный с зеленым горошком, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 10 порций

Проба № 19827 - рассольник ленинградский со сметаной без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 10 порций

Проба № 19828 - капуста тушеная без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 10 порций

Проба № 19829 - котлета из говядины без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 10 порций

Проба № 19830 - напиток из шиповника без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 10 порций

Проба № 19831 - хлеб пшеничный, хлеб ржаной, порционно без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 10 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64

5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64, 15.10.2020 10:35

6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00247-Рам./20 от 21.01.2020

Заявление(заявка) № 367-ЦА от 20.01.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 65, 134, 423, 381, 519, 108, 109)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горячий школьный обед включает в себя салат (салат картофельный с зеленым горошком), первое блюдо (рассольник ленинградский со сметаной), второе блюдо (капуста тушеная, котлета из говядины), сладкое блюдо (напиток из шиповника), хлеб пшеничный и хлеб ржаной.

1). В образце пробы № 19825 "салат картофельный с зеленым горошком, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

2). В образце пробы № 19827 "рассольник ленинградский со сметаной, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов и жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.

3). В образце пробы № 19828 "капуста тушеная, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов и жиров, установленных лабораторным путем, ниже величины допустимого уровня.

4). В образце пробы № 19829 "котлета из говядины, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний белков + углеводов и жиров, установленных лабораторным путем, ниже величины допустимого уровня.

5). В образце пробы № 19830 "напиток из шиповника, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний энергетическая ценность, установленная лабораторным путем, ниже величины допустимого уровня.

6). В образце пробы № 19831 "хлеб пшеничный, хлеб ржаной, порционно, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний белков + углеводов и жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.

В целом фактическая энергетическая ценность горячего обеда, установленная лабораторным путем, составила 703,74 ккал:

- 30 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для школьников возрастной группы от 7 до 11 лет, при рекомендуемой величине 30-35 %, что соответствует требованиям п. 6.9. (приложение 4, таблица 3) СанПиН 2.4.5.2409– 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Врач по общей гигиене



Сотникова Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

29 октября 2020 г.

Б. Г. Козлов

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п26695

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Векшина А. А.

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 64

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 15.10.2020 с 10:45 до 10:55

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.10.2020 12:45

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00247-Рам./20 от 21.01.2020

Заявление(заявка) № 367-ЦА от 20.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"


8. Код образца (пробы): 6.20.26695

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 15:25 дата выдачи результата 16.10.2020 17:17						
пищеблок						
26695/1	Смыв с доски "Гастрономия"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26695/2	Смыв с кружек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26695/3	Смыв со столовых приборов	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26695/4	Смыв с ножа "ОВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26695/5	Смыв с тарелок	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26695/6	Смыв с кастрюли "ГП"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26695/7	Смыв с лотка для гарниров	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 29.10.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п26695 Э

по результатам лабораторных испытаний


(Протокол лабораторных испытаний № п26695 от 29 октября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 64, 15.10.2020 с 10:45 до 10:55
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00247-Рам./20 от 21.01.2020
Заявление(заявка) № 367-ЦА от 20.01.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 26695/1 – 26695/7 БГКП не обнаружены.

Врач по общей гигиене _____



Сотникова Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

29 октября 2020 г.

МП


**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п26693**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Векшина А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Ласьвинская, 64
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 15.10.2020 с 10:05 до 10:15
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.10.2020 14:20
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00247-Рам./20 от 21.01.2020
Заявление(заявка) № 367-ЦА от 20.01.2020
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»
8. Код образца (пробы): п.20.26693

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 15:35 дата выдачи результата 19.10.2020 08:56						
пищевблок						
26693/1	Смыв с ножа "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26693/2	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26693/3	Смыв с ножа "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26693/4	Смыв с доски "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26693/5	Смыв со стола "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26693/6	Смыв с ванны для вторичной обработки сырых овощей	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26693/7	Смыв с ножа "ОВ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 29.10.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п26693 Э

по результатам лабораторных испытаний


(Протокол лабораторных испытаний № п26693 от 29 октября 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Векшина А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 64, 15.10.2020 с 10:05 до 10:15
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00247-Рам./20 от 21.01.2020
Заявление(заявка) № 367-ЦА от 20.01.2020
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 26693/1 – 26693/7 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Врач по общей гигиене _____



Сотникова Н. В.

