

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

26 марта 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4840,4844**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4840 - гарнир - рис отварной, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 10.03.2021 12:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 75 порций
Проба № 4844 - котлета рыбная, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 10.03.2021 12:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 75 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64, пищеблок
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 4840 - 10.03.2021 12:55
Проба № 4844 - 10.03.2021 13:00
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.03.2021 15:20
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- 7. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 414, 345)
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""
- 10. Код образца (пробы):** 6.21.4840 ; 6.21.4844

11. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150MI	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 4840 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 10.03.2021 16:22 дата выдачи результата 15.03.2021 17:54					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	-	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	-	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 4844 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 10.03.2021 16:25 дата выдачи результата 15.03.2021 17:55					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	-	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	-	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

М. В. Савинова

26 марта 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п3966**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 10.03.2021 в 12:45
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.03.2021 15:20
Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** -
8. **Код образца (пробы):** б.21.3966

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 10.03.2021 15:50 дата выдачи результата 11.03.2021 14:02						
пищеблок						
3966/1	Смыв с ножа "Хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
3966/2	Смыв с тарелок для 2-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
3966/3	Смыв с черпака	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

26 марта 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п3968**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 10.03.2021 с 12:45 до 12:55
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.03.2021 15:20
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** -
8. **Код образца (пробы):** п.21.3968

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 10.03.2021 15:50 дата выдачи результата 11.03.2021 09:59						
пищевлок						
3968/1	Смыв с доски "СР"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
3968/2	Смыв с ножа "СМ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
3968/3	Смыв с ножа "СК"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
3968/4	Смыв с доски "СМ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
3968/5	Смыв с ванны "СО"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

26 марта 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4882**


- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
- Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Вода питьевая
- Место отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64, из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовая посуды
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 10.03.2021 с 12:30 до 12:40
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.03.2021 15:20
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам/21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
- Код образца (пробы):** 6.21.4882
- Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
- Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 4882 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 10.03.2021 15:33 дата выдачи результата 11.03.2021 15:48					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	-	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

✓ Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

30 сентября 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20236,20239**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
- Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 20236 - суп картофельный с клецками, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.09.2021 10:10; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 87 порций
Проба № 20239 – биточки, припущенные из птицы, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.09.2021 10:10; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 87 порций
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.64а
страна: РОССИЯ
- Место отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.64а, пищеблок
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 20236 - 15.09.2021 10:15
Проба № 20239 - 15.09.2021 10:20
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.09.2021 14:00 НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021;
план отбора от 10.09.2021 г. № 809
- НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 146,412)
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- Код образца (пробы):** 6.21.20236; 6.21.20239

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 20236 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.09.2021 14:35 дата выдачи результата 21.09.2021 14:10					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 20239 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.09.2021 14:40 дата выдачи результата 21.09.2021 14:11					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Протокол(ы) № 20236,20239 распечатан (ы) 30 сентября 2021 г.

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Королова Т. В.
Подпись (Ф. И. О.) 30 сентября 2021 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20236,20239 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№20236,20239 от 30 сентября 2021 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 20236 - суп картофельный с клецками, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.09.2021 10:10; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 87 порций
Проба № 20239 – биточки, припущенные из птицы, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.09.2021 10:10; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 87 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.64а
- 5. Место, время и дата отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.64а, пищеблок,
Проба № 20236 - 15.09.2021 10:15
Проба № 20239 - 15.09.2021 10:20
- 6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 146,412)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 20236 "суп картофельный с клецками, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 20239 "биточки, припущенные из птицы, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене



Сторожева А. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

М. В. Савинова

30 сентября 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п17205**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.64а

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 15.09.2021 в 10:10

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.09.2021 14:00

Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021

Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021

план отбора от 10.09.2021 г. № 809

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** -


8. **Код образца (пробы):** б.21.17205

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.09.2021 14:30 дата выдачи результата 16.09.2021 16:51						
пищеблок						
17205/1	Смыв со столовых приборов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
17205/2	Смыв с ёмкости для гарниров	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Королёва Т. В.
Подпись



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п17205 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п17205 от 30 сентября 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.64а, 15.09.2021 в 10:10
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывы № 17205 БГКП не обнаружено.

Врач по общей гигиене _____



_____ **Сторожева А. В.**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ


Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

М. В. Савинова

30.12.2021



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27467,27470**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 27467 - Гарнир - каша гречневая, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 13.12.2021 11:15; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 92 порции
Проба № 27470 - кура в соусе с томатом, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 13.12.2021 11:15; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 92 порции
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, пищеблок
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.64а
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.64а, пищеблок
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 27467 - 13.12.2021 12:00
Проба № 27470 - 13.12.2021 12:05
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.12.2021 14:00 НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- 7. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021;
план отбора № 1442 от 10.12.2021 г.
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 237, 405)
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 10. Код образца (пробы):** 6.21.27467; 6.21.27470

Протокол(ы) № 27467,27470 распечатан (ы) 30 декабря 2021 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 27467 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.12.2021 14:45 дата выдачи результата 17.12.2021 17:39					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 27470 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.12.2021 14:50 дата выдачи результата 17.12.2021 17:39					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Протокол(ы) № 27467,27470 распечатан (ы) 30 декабря 2021 г.

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Е. А. Щелчкова

Подпись

(Ф. И. О.) 30 декабря 2021 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27467,27470 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№27467,27470 от 30 декабря 2021 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Векшина А. А.

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 27467 - Гарнир - каша гречневая, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 13.12.2021 11:15; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 92 порции

Проба № 27470 - кура в соусе с томатом, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 13.12.2021 11:15; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 92 порции

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.64а

5. Место, время и дата отбора: ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь,

ул. Ласьвинская, д.64а, пищеблок,

Проба № 27467 - 13.12.2021 12:00

Проба № 27470 - 13.12.2021 12:05

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021

Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 237, 405)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 27467 "Гарнир - каша гречневая, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 27470 "кура в соусе с томатом, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по гигиене детей и подростков



Корелова Т. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае» _____ М. В. Савинова

30.12.2021



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п23714**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.64 а, пищеблок

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 13.12.2021 в 12:20

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.12.2021 14:00

Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021

Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021

план отбора № 1442 от 10.12.2021 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -


8. **Код образца (пробы):** 6.21.23714

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.12.2021 14:45 дата выдачи результата 14.12.2021 16:00						
пищевлок						
23714/1	Смыв с бокалов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
23714/2	Смыв с кастрюли "гарниры"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / **Е. А. Щелчкова**
Подпись (Ф. И. О.) 30.12.2021



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п23714 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п23714 от 30 декабря 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.64а, 13.12.2021 в 12:20
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 23714 БГКП не обнаружено.

Врач по гигиене детей и подростков _____



Корелова Т. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»  М. В. Савинова

30.12.2021



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п23713**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Векшина А. А.

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь,

ул. Ласьвинская, д.64 а, пищеблок

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.12.2021 в 12:15

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.12.2021 14:00

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021

Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021

план отбора № 1442 от 10.12.2021 г.


7. НД, регламентирующие объем измерений: -

8. Код образца (пробы): п.21.23713

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.12.2021 15:00 дата выдачи результата 14.12.2021 17:02						
пищеблок						
23713/ 1	Смыв с доски "СК"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
23713/ 2	Смыв с ножа "ОВ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / **Е. А. Щелчкова**
Подпись (Ф. И. О.) 30.12.2021



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п23713 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п23713 от 30 декабря 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.64а, 13.12.2021 в 12:15
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований смывы соответствуют требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по гигиене детей и подростков _____

Корелова Т. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

30 декабря 2021 г.

М. В. Савинова




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27472**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** компот из яблок с лимоном; дата изготовления: 13.12.2021 11:15; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 92 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.64а
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.64а, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 13.12.2021 12:10
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.12.2021 14:00 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958-Рам./21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021 план отбора № 1442 от 10.12.2021 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 509)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
10. **Код образца (пробы):** х.21.27472
12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
13. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
"Продукты переработки плодов и овощей . Методы определения витамина С"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 27472 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.12.2021 15:00 дата выдачи результата 21.12.2021 10:01					
<i>Витамины :</i>					
1	Витамин С	г/100 г	более 0,025	-	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
Мнения и интерпретации: Содержание витамина "С" составляет (22,84±0,96) мг/100г. Содержание витамина "С" составляет (45,68±1,92)мг/200г.					
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае» _____ М. В. Савинова

30.12.2021



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27462**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
- Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Вода питьевая
- Место отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.64а, из водопроводного крана на пищеблоке в горячем цехе
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 13.12.2021 с 12:25 до 12:35
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.12.2021 14:00 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00958- Рам./21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021 план отбора № 1442 от 10.12.2021 г.
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
- Код образца (пробы):** х.б.21.27462
- Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022
2	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	529	С-ВН/09-04-2021/55946363 от 09.04.2021	08.04.2022
3	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta SIGMA	A6762	С-ВН/12-11-2021/108886952 от 12.11.2021	11.11.2022

Протокол № 27462 распечатан 30 декабря 2021 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

4	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 0807183	С-ВН/11-03-2021/44422991 от 11.03.2021	10.03.2022
---	----------------------------	------------	--	------------

10. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 27462 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.12.2021 15:15 дата выдачи результата 14.12.2021 16:02					
1	Запах при 20 °С	балл	1	-	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,3	-	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	9,5±2,9	-	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 27462 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.12.2021 15:15 дата выдачи результата 14.12.2021 16:02					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,30±0,20	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 27462 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.12.2021 14:45 дата выдачи результата 15.12.2021 13:35					
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	0,27±0,06	-	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 27462 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.12.2021 14:48 дата выдачи результата 14.12.2021 17:26					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / **Е. А. Щелчкова**
Подпись (Ф. И. О.) 30 декабря 2021 г.




ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27462 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 27462 от 30 декабря 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Хабаровская, 54 - 85
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Векшина А. А., в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.64а, из водопроводного крана на пищеблоке в горячем цехе, 13.12.2021 с 12:25 до 12:35
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00958- Рам./21 от 02.03.2021
Заявление(заявка) № 1452-ЦА от 01.03.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** таб. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 27462 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таб. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по гигиене детей и подростков _____



_____ **Корелова Т. В.**

