

Вода МК

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

04.10.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 23209.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ООО "Май-М" в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46, моечная ванна кухонной посуды
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.09.2022 10:20
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сторожева А. В., Врач по общей гигиене
Метод отбора:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.09.2022 11:15
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00432- Рам/22 от 26.01.2022 Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022, План отбора № 757 от 28.09.2022
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
8. **Код образца (пробы):** б.22.23209
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
10. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E. coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации
ГОСТ ISO7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.2
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.5.2
11. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

Протокол № 23209.22 распечатан 4 октября 2022 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 37/19 от 14.10.2019	13.10.2022
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 23209					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru					
дата начала испытаний 28.09.2022 11:35 дата выдачи результата 01.10.2022 11:57					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	-	ГОСТ 31955.1-2013
2	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	-	ГОСТ ISO7899-2-2018
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Клепалова О. Н., Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
40 Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.
Подпись



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23209.22 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 23209.22 от 4 октября 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Май-М" в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46, моечная ванна кухонной посуды, 28.09.2022 10:20
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00432- Рам/22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO7899-2-2018
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 23209 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене _____




Сторожева А. В.

Копия №18

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  М. В. Савинова

23.03.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5598.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ООО "Май-М" пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46, из водопроводного крана моечной ванны для мытья кухонной посуды
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 14.03.2022 11:40
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сторожева А. В., Врач по общей гигиене
Метод отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2022 13:15
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00432- Рам/22 от 26.01.2022
Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022,
План отбора № 141 от 14.03.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
8. **Код образца (пробы):** б.22.5598
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
10. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E. coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации
ГОСТ ISO7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.1
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.2
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.5.2

11. Средства измерений, испытательное оборудование:

№	Тип	Заводской	№ свидетельства	Срок действия
---	-----	-----------	-----------------	---------------

Протокол № 5598.22 распечатан 23 марта 2022 г.

стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

п/п	прибора	номер	о поверке	свидетель
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 5598 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.03.2022 14:35 дата выдачи результата 17.03.2022 07:52					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	-	ГОСТ 31955.1-2013
2	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	-	ГОСТ ISO7899-2-2018
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  /Королова Т.В.
Подпись (Ф. И. О.) 23 марта 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5598.22 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 5598.22 от 23 марта 2022 г.)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46, из водопроводного крана моечной ванны для мытья кухонной посуды, 14.03.2022 11:40
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00432- Рам/22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022 План отбора № 141 от 14.03.2022 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 5598 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим (E.coli, кишечные энтерококки, колифаги, общие колиформные бактерии, ОМЧ) показателям.

Врач по общей гигиене _____




Сторожева А. В.

Боголюбов

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  М. В. Савинова

23.03.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5603.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ООО "Май-М" пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46; из водопроводного крана моечной ванны для мытья кухонной посуды
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 14.03.2022 11:45
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сторожева А. В., Врач по общей гигиене
Метод отбора:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2022 13:15
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00432- Рам/22 от 26.01.2022
Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022
План отбора № 141 от 14.03.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
8. **Код образца (пробы):** х.22.5603
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
10. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности. п.5
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности. п.6
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. Метод Б. Метод Б
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018) Методика измерений pH проб вод.
ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2020г.) Методика выполнения измерений массовых концентраций железа, кобальта, марганца, меди, никеля, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектроскопии
11. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

Протокол № 5603.22 распечатан 23 марта 2022 г.

стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	529	С-ВН/09-04-2021/55946363 от 09.04.2021	08.04.2022
2	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta SIGMA	A6762	С-ВН/12-11-2021/108886952 от 12.11.2021	11.11.2022
3	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 0807183	С-ВН/04-03-2022/138239720 от 04.03.2022	03.03.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 5603 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.03.2022 14:25 дата выдачи результата 16.03.2022 09:56					
1	Запах при 20 °С	балл	1	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,3	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Цветность	градус	8,0±2,4	-	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 5603 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.03.2022 14:25 дата выдачи результата 16.03.2022 09:56					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,10±0,20	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ					
Код образца (пробы) 5603 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.03.2022 14:25 дата выдачи результата 16.03.2022 09:18					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1	-	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2020г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.
Подпись



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5603.22 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 5603.22 от 23 марта 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46, из водопроводного крана моечной ванны для мытья кухонной посуды, 14.03.2022 11:45
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00432- Рам/22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022 План отбора № 141 от 14.03.2022 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 5603 "Вода питьевая" по органолептическим, обобщенным показателям (запах, цветность, мутность, водородный показатель), содержанию железа соответствует нормативным требованиям табл. 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене



Сторожева А. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ М. В. Савинова

23.03.2022

мп

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5599.22, 5602.22, 5604.22, 5605.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 5599 - каша рисовая молочная, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.03.2022 10:30; срок годности: 1 час; номер партии: № 2; объем партии: 80 порций;
Проба № 5602 - бутерброд с сыром и маслом сливочным (1 вариант), хлеб пшеничный, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.03.2022 10:30; срок годности: 1 час; номер партии: № 2; объем партии: 80 порций;
Проба № 5604 - фрукт свежий (яблоко), кондитерское изделие (пряник), без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.03.2022 10:30; срок годности: по технологической карте; номер партии: № 2; объем партии: 80 порций;
Проба № 5605 - чай с сахаром, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.03.2022 10:30; срок годности: по технологической карте; номер партии: № 2; объем партии: 80 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Май-М" пищеблок MAOY "COШ № 64" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Май-М" пищеблок MAOY "COШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 14.03.2022 11:30
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сторожева А. В., Врач по общей гигиене
Метод отбора:
ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2022 13:15

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00432-Рам/22 от 26.01.2022 Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022; План отбора № 141 от 14.03.2022 г.

8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год: Проба № 5599 - технологическая карта № 217, Проба № 5604 - технологическая карта №82, Проба № 5605 - технологическая карта № 457. Сборник технологических нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий, 2013г.: Проба № 5602 - технологическая карта № 90, 108; Проба № 5604 - технологическая карта № 590.

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -

10. **Код образца (пробы):** х.22.5599; х.22.5602; х.22.5604; х.22.5605

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Весы лабораторные электронные CUW 420H	D616900077	С-ВН/07-04-2021/58594853 от 07.04.2021	06.04.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 5599					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.03.2022 14:00 дата выдачи результата 18.03.2022 09:56					
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	4,53	-	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	52,67	-	МУ 4237-86
3	Масса	г	200	-	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность (фактическая, расчетная)	ккал	251,45	-	МУ 4237-86
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 5602					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.03.2022 14:00 дата выдачи результата 18.03.2022 09:56					
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	9,43	-	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	28,07	-	МУ 4237-86
3	Масса	г	65	-	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность (фактическая, расчетная)	ккал	197,09	-	МУ 4237-86

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 5604 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.03.2022 14:00 дата выдачи результата 18.03.2022 09:56					
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	2,60	-	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	44,63	-	МУ 4237-86
3	Масса	г	154	-	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность (фактическая, расчетная)	ккал	201,91	-	МУ 4237-86
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 5605 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.03.2022 14:00 дата выдачи результата 18.03.2022 09:56					
1	Белки и углеводы	г на порцию	13,80	-	МУ 4237-86
2	Масса	г	200	-	МУ 4237-86
3	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность (фактическая, расчетная)	ккал	55,20	-	МУ 4237-86
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ 
Подпись

Корелова Т.В.
(Ф. И. О.) 23 марта 2022 г.




ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5599.22,5602.22,5604.22, 5605.22 Э
по результатам испытаний
(Протоколы исследований №№ 5599.22,5602.22,5604.22, 5605.22 от 23 марта 2022 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 5599 - каша рисовая молочная, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.03.2022 10:30; срок годности: 1 час; номер партии: № 2; объем партии: 80 порций;
Проба № 5602 - бутерброд с сыром и маслом сливочным (1 вариант), хлеб пшеничный, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.03.2022 10:30; срок годности: 1 час; номер партии: № 2; объем партии: 80 порций;
Проба № 5604 - фрукт свежий (яблоко), кондитерское изделие (пряник), без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.03.2022 10:30; срок годности: по технологической карте; номер партии: № 2; объем партии: 80 порций;
Проба № 5605 - чай с сахаром, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.03.2022 10:30; срок годности: по технологической карте; номер партии: № 2; объем партии: 80 порций.
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Май-М" в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46
- 5. Место, время и дата отбора:** ООО "Май-М" пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46, 14.03.2022 11:30
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00432-Рам/22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022
План отбора № 141 от 14.03.2022 г.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 «Методические указания по лабораторному контролю по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
- 8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год: Проба № 5599 - технологическая карта № 217, Проба № 5604 - технологическая карта № 82, Проба № 5605 - технологическая карта № 457. Сборник технологических нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий, 2013г.: Проба № 5602 - технологическая карта № 90, 108; Проба № 5604 - технологическая карта № 590.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Фактическая энергетическая ценность завтрака, установленная лабораторным путем, составила 705,65 ккал, что составляет 30% от усредненной физиологической потребности в энергии (2350 ккал) в день для детей возрастной категории 7-11 лет при нормируемой величины энергетической ценности завтрака 20-25 % согласно п.8.1.2.3, приложение № 10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Врач по общей гигиене



Сторожева А. В.

300

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» М. В. Савинова

03.06.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 12593.22/и

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** кура в соусе с томатом, без видимых загрязнений; дата изготовления: 25.05.2022 10:30; срок годности: по технологической карте; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Май-М"
пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Май-М" пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 25.05.2022 11:30
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сторожева А. В., Врач по общей гигиене
Метод отбора:
ГОСТ Р 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.05.2022 12:40
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00432-Рам/22 от 26.01.2022 Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022. Настоящий Протокол испытаний выдан 03.06.2022 взамен протокола испытаний № 12593.22 от 01.06.2022. План отбора № 425 от 24.05.2022 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год:

Протокол № 12593.22/и выдан взамен протокола № 12593.22 от 01.06.2022 распечатан 3 июня 2022 г. стр. 1 из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. **Код образца (пробы):** 6.22.12593

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150MI	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 12593					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 25.05.2022 13:40 дата выдачи результата 31.05.2022 16:21					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Шелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.) 3 июня 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12593.22/н Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 12593.22/н от 1 июня 2022 г.)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а кв. 9
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** кура в соусе с томатом, без видимых загрязнений; дата изготовления: 25.05.2022 10:30; срок годности: по технологической карте; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Май-М" пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46
Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** ООО "Май-М" пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46, 25.05.2022 11:30
6. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00432-Рам/22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год: технологическая карта № 367

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 12593 "кура в соусе с томатом " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене _____  _____ **Сторожева А. В.**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  М. В. Савинова

03.06.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 12602.22/и

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Май-М"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а кв. 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** компот из апельсин с яблоками, без видимых загрязнений; **дата изготовления:** 25.05.2022 10:45; **срок годности:** по технологической карте; **номер партии:** 1; **объем партии:** 100 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Май-М"
пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** ООО "Май-М" пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46

6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 25.05.2022 11:35
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сторожева А. В., Врач по общей гигиене
Метод отбора:
ГОСТ Р 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.05.2022 12:40

7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00432-Рам/22 от 26.01.2022
Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022. Настоящий Протокол испытаний выдан 03.06.2022 взамен протокола испытаний № 12602.22 от 01.06.2022. План отбора № 425 от 24.05.2022 г.

8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год:

Протокол № 12602.22/и выдан взамен протокола № 12602.22 от 01.06.2022 распечатан 3 июня 2022 г. стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.22.12602
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 12602 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 25.05.2022 13:55 дата выдачи результата 31.05.2022 16:22					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^2$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.

Подпись

(Ф.И.О.) 3 июня 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12602.22/н Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 12602.22/и от 1 июня 2022 г.)




1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а кв. 9
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** компот из апельсинов с яблоками, без видимых загрязнений; дата изготовления: 25.05.2022 10:45; срок годности: по технологической карте; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Май-М" пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46
Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** ООО "Май-М" пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46, 25.05.2022 11:35
6. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00432-Рам/22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год: технологическая карта № 494

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 12602 "компот из апельсинов с яблоками" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене _____



Сторожева А. В.

118

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

04.10.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 23207.22, 23210.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**

ООО "Май-М"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 23207 - напиток из шиповника; дата изготовления: 28.09.2022 09:30; срок годности: 1 час; номер партии: 1 партия; объем партии: 150 порций

Проба № 23210 - кнели мясные с рисом; дата изготовления: 28.09.2022 09:45; срок годности: 2 часа; номер партии: 1 партия; объем партии: 25 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**

пищевый блок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46

страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** пищевой блок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: Проба № 23207 - 28.09.2022 09:55, Проба № 23210 - 28.09.2022 10:16

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сторожева А. В., Врач по общей гигиене

Метод отбора:

ГОСТ Р 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.09.2022 11:15

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00432-Рам/22 от 26.01.2022
Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022, План (программа) отбора № 757 от 28.09.2022;

8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся с социальной реабилитацией, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год: Проба № 23207 – технологическая карта № 496, Проба

Протокол(ы) № 23207.22, 23210.22 распечатан 4 октября 2022 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 6.22.23207; 6.22.23210
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 33/19 от 10.10.2019	09.10.2022
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/19 от 14.10.2019	13.10.2022
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/19 от 15.10.2019	14.10.2022
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 31/19 от 10.10.2019	09.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 23207 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.09.2022 11:53 дата выдачи результата 03.10.2022 16:35					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 23210 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.09.2022 11:57 дата выдачи результата 03.10.2022 16:35					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Клепалова О. Н. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
и.о. Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.
Подпись (Ф. И. О.) 4 октября 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23207.22, 23210.22 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№23207.22, 23210.22 от 4 октября 2022 г.)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 23207 - напиток из шиповника; дата изготовления: 28.09.2022 09:30; срок годности: 1 час; номер партии: 1 партия; объем партии: 150 порций
Проба № 23210 - кнели мясные с рисом; дата изготовления: 28.09.2022 09:45; срок годности: 2 часа; номер партии: 1 партия; объем партии: 25 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46,
Проба № 23207 - 28.09.2022 09:55, Проба № 23210 - 28.09.2022 10:16
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00432-Рам/22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждения, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся с социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год: Проба № 23207 – технологическая карта № 496, Проба № 23210 - технологическая карта № 338.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Пробы № 23207 «напиток из шиповника», № 23210 «кнели мясные с рисом» в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене  Сторожева А.В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

23.03.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5578.22, 5585.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 5578 - каша рисовая молочная вязкая, заправленная сливочным маслом, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.03.2022 10:30; срок годности: 1 час; номер партии: № 2; объем партии: 80 порций;
Проба № 5585 - напиток из шиповника, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.03.2022 11:20; срок годности: 1 час; номер партии: №1 ; объем партии: 200 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**
ООО "Май-М" в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Май-М" пищеблок МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 5578 - 14.03.2022 11:20, Проба № 5585 - 14.03.2022 11:25
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сторожева А. В., Врач по общей гигиене
Метод отбора: ГОСТ Р 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2022 13:15
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00432-Рам/22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022; План отбора № 141 от 14.03.2022 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год: Проба № 5578 - технологическая карта № 217, Проба № 5585 - технологическая карта № 496.
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 6.22.5578; 6.22.5585
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
12. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов", ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella", ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus", ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и

Протокол(ы) № 5578.22,5585.22 распечатан 23 марта 2022 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ


определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:				
№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 5578 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 25.02.2022 11:45 дата выдачи результата 17.03.2022 12:42					
1	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 5585 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.03.2022 13:50 дата выдачи результата 18.03.2022 15:39					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.
Подпись (Ф. И. О.) 23 марта 2022 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5578.22,5585.22 Э

по результатам испытаний
(Протоколы исследований №№ 5578.22,5585.22 от 23 марта 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 5578 - каша рисовая молочная вязкая, заправленная сливочным маслом, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.03.2022 10:30; срок годности: 1 час; номер партии: № 2; объем партии: 80 порций;
Проба № 5585 - напиток из шиповника, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.03.2022 11:20; срок годности: 1 час; номер партии: №1; объем партии: 200 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Май-М" в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46
5. **Место, время и дата отбора:** ООО "Май-М" в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь; ул. Победы, 46, Проба № 5578 - 14.03.2022 11:20, Проба № 5585 - 14.03.2022 11:25
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00432-Рам/22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022
План отбора № 141 от 14.03.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год: Проба № 5578 - технологическая карта № 217, Проба № 5585 - технологическая карта № 496.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 5578 "каша рисовая молочная вязкая, заправленная сливочным маслом", проба № 5585 "напиток из шиповника" в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене  Сторожева А. В.

БГКП

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Савинова М.В.

04.10.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п12666.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** ООО "Май-М" в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.09.2022 с 10:10 до 10:15

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сторожева А.В. врач по общей гигиене

Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.09.2022 11:15

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ0432-Рам/22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022, План (программа) отбора № 757 от 28.09.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -

8. **Код образца (пробы):** б.22.12666

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0534	№ 35/19 от 11.10.2019	10.10.2022

Протокол № п12666.22 распечатан 4 октября 2022 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.09.2022 11:50 дата выдачи результата 29.09.2022 17:37						
пищеблок						
12666/1	Смыв с доски "МВ"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
12666/2	Смыв с тарелок 2 блюда	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
12666/3	Смыв с соусника "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
12666/4	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
12666/5	Смыв с ковша "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Клепалова О. Н. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
и.о. Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.

Подпись



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п12666.22 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п12666.22 от 4 октября 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Май-М" в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46, 28.09.2022 с 10:10 до 10:15
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ0432-Рам/22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы – смывы с объектов внешней среды, отобранные на пищеблоке, соответствуют требованиям п.4.1. МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды" - бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены.

Врач по общей гигиене _____



Сторожева А. В.

67/11

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: egero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ М. В. Савинова

16.03.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п3564.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "Май-М", столовая МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 14.03.2022 с 11:10 до 11:15
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2022 13:15
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ0432-Рам/22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022
План отбора образцов (проб) № 283 от 14.03.2022
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.22.3564
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2


10. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150MI	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД. 614016. Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.03.2022 13:45 дата выдачи результата 15.03.2022 14:50						
3564/1	Смыв с доски "Гастрономия"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
3564/2	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
3564/3	Смыв с ложек столовых	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
3564/4	Смыв с лопатки "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
3564/5	Смыв с ковша "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф.И.О.) 16.03.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п3564.22 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п3564.22 от 16 марта 2022 г.)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Май-М", столовая МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46, 14.03.2022 с 11:10 до 11:15
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ0432-Рам/22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022
План отбора образцов (проб) № 283 от 14.03.2022
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5-и отобранных смывах с объектов внешней среды на пищеблоке, бактерии группы кишечной палочки не обнаружены, что соответствует п.4.1. МР 4.2.0220-20.

Врач по общей гигиене _____



Сторожева А. В.

912

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

04.10.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п12667.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "Май-М" в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.09.2022 с 10:00 до 10:05
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сторожева А.В. врач по общей гигиене
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.09.2022 11:15
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ0432-Рам/22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022, план (программа) отбора № 757 от 28.09.2022
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -"
8. **Код образца (пробы):** п.22.12667
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. изменения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.09.2022 11:55 дата выдачи результата 29.09.2022 16:03						
пищеблок						
12667/1	Смыв с деталей для мясорубки	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
12667/2	Смыв со стола "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
12667/3	Смыв с ножа "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
12667/4	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
12667/5	Смыв с весов "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Клепалова О. Н. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Заведующий отделом

/  /Корелова Т.В.
Подпись (Ф.И.О.)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п12667.22 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п12667.22 от 4 октября 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1 а, кв. 9
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Май-М" в МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46, 28.09.2022 с 10:00 до 10:05
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ0432-Рам/22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы –смывы соответствуют требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" – яйца гельминтов не обнаружены.

Врач по общей гигиене  _____ **Сторожева А. В.**

312

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ М. В. Савинова

16.03.2022




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п3568.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "Май-М", столовая МАОУ "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 14.03.2022 с 10:55 до 11:05
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котягина Г. И. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.03.2022 13:15
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ0432-Рам/22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022
План отбора образцов (проб) № 283 от 14.03.2022
7. **НД, регламентирующие объем измерений:** -
8. **Код образца (пробы):** п.22.3568
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований" п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.03.2022 13:45 дата выдачи результата 15.03.2022 11:19						
пишеблок						
3568/1	Смыв со стола «ОС»	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
3568/2	Смыв с ножа «РС»	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
3568/3	Смыв с доски «МС»	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
3568/4	Смыв со стола «КС»	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
3568/5	Смыв с деталей мясорубки	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф.И.О.) 16.03.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п3568.22 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п3568.22 от 16 марта 2022 г.)



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Май-М"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, 1а - 9
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: ООО "Май-М", столовая MAOU "СОШ № 64" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46, 14.03.2022 с 10:55 до 11:05
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ0432-Рам/22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 242-ЦА от 17.01.2022
План отбора образцов (проб) № 283 от 14.03.2022
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований смывы соответствуют требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене _____



Сторожева А. В.